

BlancoClaron 400-IF

3371IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 460 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana, BlancoZerox 400-IF (tuotenro. 1371F).

BlancoClaron 500-IF

3373IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 560 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana, BlancoZerox 500-IF (tuotenro. 1373IF).

BlancoClaron 700-IF

3378IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 760 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 700-IF (tuotenro. 1378IF).

BlancoClaron 340/180-IF

3386IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 605 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 340/180-IF (tuotenro. 1386IF).

BlancoClaron 400/400-IF

3379IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 885 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana BlancoZerox 400/400-IF (tuotenro. 1379IF).

BlancoClaron 4 S-IF

3381IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 780 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 4 S-IF (tuotenro. 1381IF).

BlancoClaron 5 S-IF

3382IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1000 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana BlancoZerox 5 S-IF (tuotenro. 1382IF).

BlancoClaron 6 S-IF

3383IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1000 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana BlancoZerox 6 S-IF (tuotenro. 1383IF).

BlancoClaron 8 S-IF

3384IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1160 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö. Saatavilla myös R 0 -altaana BlancoZerox 8 S-IF (tuotenro. 1384IF).

BlancoFlow 45 S-IF

1005IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1000 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö.

BlancoFlow 5 S-IF

1006IF



Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1160 x 510 x 190 mm, R 10 mm, rst. Pohjaventtiin kaukosäätö.

Lisävarusteet

BlancoClaron-IF, BlancoZerox-IF ja BlancoFlow-IF:

- vihanneskulho 420 x 200 x 100 mm	1671
- lasileikkulauta, sopii myös vihanneskulhon päälle, 420 x 200 mm	1670
- valutusritilä, 420 x 240 x 32 mm	1673
- lasileikkulauta, sopii myös valutusritilän päälle, 420 x 240 mm	1672
- pähkinäpuinen leikkulauta rst-kahvalla, 420 x 360 mm	414452

BlancoDivon 5 S-IF
1007IF


Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomitat 1000 x 510 x 175 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- | | |
|---|--------|
| - vihanneskuho | 414150 |
| - lasileikkuulauta, valkoinen, 425 x 300 mm | 414249 |

BlancoDivon 6 S-IF
1008IF


Asennus huultaen tai päältäpäin. Altaan ulkomittat 1000 x 510 x 175/130 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätinen malli. Pohjaventtiin kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- | | |
|---|--------|
| - vihanneskuho | 414150 |
| - lasileikkuulauta, valkoinen, 425 x 300 mm | 414249 |

BlancoClaron 180
3374F
 (huulettava)

3374
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 180 x 400 x 130 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 180 (tuotenro. 1374F ja 1374).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kaukosäätö:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| SteelArt-nuppi, kromattu | 415731 |
| Levos-nuppi, kromattu, R 10 | 415831 |
| Quadris-nuppi, kromattu R 0 | 415931 |

BlancoClaron 340
3370F
 (huulettava)

3370
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 340 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 340 (tuotenro. 1370F ja 1370).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kaukosäätö:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - SteelArt-nuppi, kromattu | 415731 |
| - Levos-nuppi, kromattu | 415831 |
| - Quadris-nuppi, kromattu R 0 | 415931 |

BlancoClaron 400
3371F
 (huulettava)

3371
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 400 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 400 (tuotenro. 1371F ja 1371).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kaukosäätö:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - SteelArt-nuppi, kromattu | 415731 |
| - Levos-nuppi, kromattu, R 10 | 415831 |
| - Quadris-nuppi, kromattu R 0 | 415931 |

BlancoClaron 450
3372F
 (huulettava)

3372
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 450 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerox 450 (tuotenro. 1372F ja 1372).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kaukosäätö:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - SteelArt-nuppi, kromattu | 415731 |
| - Levos-nuppi, kromattu, R 10 | 415831 |
| - Quadris-nuppi, kromattu R 0 | 415931 |

BlancoClaron 500

3373F
 (huulettava)

3373
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 500 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 500 (tuotenro. 1373F ja 1373).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 415731
- Levos-nuppi, kromattu, R 10 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931

BlancoClaron 700

3378F
 (huulettava)

3378
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 700 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 700 (tuotenro. 1378F ja 1378).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 415731
- Levos-nuppi, kromattu, R 10 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931

BlancoClaron 340/180

3376F
 (huulettava)

3376
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 340/180 x 400 x 190/130 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätisenä. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 340/180 (tuotenro. 1376F ja 1376).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 415731
- Levos-nuppi, kromattu, R 10 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931

BlancoClaron 400/400

3379F
 (huulettava)

3379
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 400/400 x 400 x 190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätisenä. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 400/400 (tuotenro. 1379F ja 1379).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 415731
- Levos-nuppi, kromattu 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931

BlancoClaron 400/500-T
 valutustaso ja allas

3377F
 (huulettava)

3377
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 550/400 x 400 x 18/190 mm, R 10 mm, rst. Oikea- sekä vasenkätisenä. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 400/500-T (tuotenro. 1370F ja 1370).

Katso lisätarvikkeet edelliseltä aukeamalta.

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 415731
- Levos-nuppi, kromattu, R 10 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931

BlancoClaron 550-T

3375F
 (huulettava)

3375
 (altapäin kiinnitettävä)


Altaasta löytyy huullos- ja alta kiinnitettävä malli. 550 x 400 x 10 mm, R 10 mm, rst. Saatavilla myös R 0 -altaina BlancoZerex 700 (tuotenro. 1375F ja 1375).

Lisätarvikkeet:

- lasileikkulauta, 429 x 240 mm 1672

Pohjaventtiin kausosäätö:

- SteelArt-nuppi, kromattu 15731
- Levos-nuppi, kromattu, R 10 415831
- Quadris-nuppi, kromattu R 0 415931