


eisinger
SWISS



SIMPLY EXCLUSIVE

Franke Finland Oy
Tel. +358 15 34 111
www.franke.fi

Eisinger Swiss
Upotettavat altaat:

PUV 611

101.0044.017
(allas oikealla)

PUV 611

101.0044.045
(allas vasemmalla)

Upotettava allas. Valkoinen karkaistu 10 mm lasi, reuna fasettihiottu. RST allas. Tason mitat: 1000x530mm Altaan mitat: 450x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- Valo moduuli lasitasoon 133.0044.406

PUV 651

101.0044.052
(altaat oikealla)

PUV 651

101.0044.057
(altaat vasemmalla)

Upotettava allas. Valkoinen karkaistu 10 mm lasi, reuna fasettihiottu. RST allas. Tason mitat: 1000x530mm. Altaiden mitat: Iso allas, 340x400mm, altaan syvyys 175 mm. Pieni allas, 160x400mm, altaan syvyys 130mm. Varustus: koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- Valo moduuli lasitasoon 133.0044.406

PUV 620

101.0044.060



Upotettava allas. Valkoinen karkaistu 10 mm lasi, reuna fasettihiottu. RST allas. Tason mitat: 920x530mm. Altaiden mitat: Iso allas, 450x400mm, altaan syvyys 180 mm. Pieni allas, 340x400mm, altaan syvyys 175mm. Varustus: koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- Valo moduuli lasitasoon 133.0044.406

Eisinger Swiss
Altapäin kiinnitettävät altaat:

Tasoon yhdisteltäviä altaita.

EPM 110 45G

122.0008.682
(oikea)122.0008.686
(vasen)

Altapäin kiinnitettävä allas. Kullan värinen erittäin kestävä PVD -pinnoite. Altaan mitta: 450x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: koripohjaventtiili

Lisävarusteet:

- RST ritilä 112.0007.783
- RST huuhtelukori 112.0007.769
- puinen leikkuulauta 112.0007.786
- muovinen leikkuulauta 112.0007.785
- kaukosäädön nuppi krominen 133.0007.799
- kaukosäädön nuppi matta nikkeli 133.0007.800
- kaukosäädön nuppi RST 133.0007.801

EPM 104 45G

122.0008.714



Altapäin kiinnitettävä valutusallas. Kullan värinen erittäin kestävä PVD -pinnoite. Altaan mitta: 450x400mm, altaan syvyys 25 mm. Varustus: koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- RST ritilä 112.0007.783
- RST huuhtelukori 112.0007.769
- puinen leikkuulauta 112.0007.786
- muovinen leikkuulauta 112.0007.785
- kaukosäädön nuppi krominen 133.0007.799
- kaukosäädön nuppi matta nikkeli 133.0007.800
- kaukosäädön nuppi RST 133.0007.801

EPM 110 34G

122.0008.665



Altapäin kiinnitettävä allas. Kullan värinen erittäin kestävä PVD -pinnoite. Altaan mitta: 340x400mm, altaan syvyys 175 mm. Varustus: koripohjaventtiili

Lisävarusteet:

- RST ritilä 112.0007.783
- RST huuhtelukori 112.0007.769
- puinen leikkuulauta 112.0007.786
- muovinen leikkuulauta 112.0007.785
- kaukosäädön nuppi krominen 133.0007.799
- kaukosäädön nuppi matta nikkeli 133.0007.800
- kaukosäädön nuppi RST 133.0007.801

EPM 110 16G

112.0048.909

(oikea)

112.0048.910

(vasen)



Altapäin kiinnitettävä allas. Kullan värinen erittäin kestävä PVD -pinnoite. Altaan mitta: 160x300mm, altaan syvyys 130 mm. Varustus: koripohjaventtiili

Lisävarusteet:

- kahvallinen huuhtelukulho 112.0007.772
- huuhtelukulho ilman kahvoja 112.0007.771
- puinen leikkuulauta 112.0007.786
- muovinen leikkuulauta 112.0007.785
- kaukosäädön nuppi krominen 133.0007.799
- kaukosäädön nuppi matta nikkeli 133.0007.800
- kaukosäädön nuppi RST 133.0007.801

Yllä olevat EPM mallit saatavana myös antrasiitin värisellä PVD-pinnoitteella.

Eisinger Swiss
Techno-Line altaat:

Sopivat sekä altapäin kiinnitettäväksi, että huullosaltaiksi.

Tasoon yhdisteltäviä altaita.

TLX 110-70

(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.252



TLX 210-70

(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 700x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: vesilukko, koripohjaventtiili ja Quattro -kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm 112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm 112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm 112.0014.123
- ritilä 340x400mm 112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm 112.0014.124

TLX 110-55

(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.253



TLX 210-55

(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 550x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: vesilukko, koripohjaventtiili ja Quattro -kaukosäätö.

Lisävarusteet:


- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm 112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm 112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm 112.0014.123
- ritilä 340x400mm 112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm 112.0014.124

TLX 110-45
(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.254



TLX 210-45
(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 450x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: vesilukko, koripohjaventtiili ja Quattro -kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm	112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm	112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm	112.0014.123
- ritilä 340x400mm	112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm	112.0014.124

TLX 110-34
(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.256



TLX 210-34
(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 340x400mm, altaan syvyys 130 mm. Varustus: vesilukko, koripohjaventtiili ja Quattro -kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm	112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm	112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm	112.0014.123
- ritilä 340x400mm	112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm	112.0014.124

TLX 110-40
(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.255



TLX 210-40
(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 400x400mm, altaan syvyys 180 mm. Varustus: vesilukko, koripohjaventtiili ja Quattro -kaukosäätö.

Lisävarusteet:

- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm	112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm	112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm	112.0014.123
- ritilä 340x400mm	112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm	112.0014.124

TLX 110-16
(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.257



TLX 210-16
(huullosallas)



Käsintehty RST allas. Altaan mitta: 160x400mm, altaan syvyys 130 mm. Varustus: vesilukko ja koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- huuhtelukulho, reijitetty pohja 160x400x55mm	112.0030.695
- huuhtelukulho 160x400x55mm	112.0030.831
- kahvallinen huuhtelukulho 200x400x55mm	112.0014.123
- ritilä 340x400mm	112.0014.121
- puinen leikkuulauta 358x418mm	112.0014.124

TLX 104-50
(altapäin kiinnitettävä allas)

122.0051.258



TLX 204-50
(huullosallas)



Käsintehty RST valutusallas. Altaan mitta: 500x400mm, altaan syvyys 25 mm. Varustus: vesilukko ja koripohjaventtiili.

Lisävarusteet:

- | | |
|---|--------------|
| - huuhtelukulho, reijitetty pohja
160x400x55mm | 112.0030.695 |
| - huuhtelukulho
160x400x55mm | 112.0030.831 |
| - kahvallinen huuhtelukulho
200x400x55mm | 112.0014.123 |
| - ritilä
340x400mm | 112.0014.121 |
| - puinen leikkuulauta
358x418mm | 112.0014.124 |

.....
Eisinger Swiss tuotteiden toimitusaika on 4-6 viikkoa.