



intra

 **FINTRADE**
services kuopio

www.fintradeservices.com

Keittiön, kylpyhuoneen ja julkitilojen vesikalusteet.

IntraFrame 155

FR155F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 201x426 mm. Altaan sisämitat: 155x380x120 mm. Varustus: Koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraFrame 340

FR340F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 386x426 mm. Altaan sisämitat: 340x380x160 mm. Varustus: Koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraFrame 520

FR520F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 566x426 mm. Altaan sisämitat: 520x380x180 mm. Varustus: Koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraFrame 60 SX

FR60SXF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 595x510 mm. Altaan sisämitat: 520x380x180 mm. Varustus: Vajerikoripohjaventtiili, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraFrame 60 SH

FR60SHF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 595x510 mm. Altaiden sisämitat: 340x380x160 mm ja 155x380x120 mm. Varustus: Vajerikoripohjaventtiili isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraFrame 97 SX

FR97SXF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 970x510 mm. Altaan sisämitat: 520x380x180 mm. Varustus: Vajerikoripohjaventtiili, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraFrame 97 SXH

FR97SXHF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 970x510 mm. Altaiden sisämitat: 520x380x180 mm ja 155x380x120 mm. Varustus: Vajjerikoripohjaventtiili isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraFrame 97 SH

FR97SHF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 970x510 mm. Altaiden sisämitat: 340x380x160 mm ja 155x380x120 mm. Varustus: Vajjerikoripohjaventtiili isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraFrame 97 D

FR97DF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 970x510 mm. Altaiden sisämitat: 340x380x160 mm. Varustus: Vajjerikoripohjaventtiili, vesilukko, huuhtelukulho muovia. Lisävarusteet: lasitaso/leikkuulauta CB-FR-GLASS, mahonki-leikkuulauta CB-FR-MH.

IntraContour

COND920U



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x920 mm. Altaiden sisämitat: 340x385x150 mm ja 150x344x120 mm. Varustus: vajjerikoripohjaventtiili isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, vesilukko.

Lisävarusteet:

harmaa muovinen huuhtelukulho	RB-CON-GREY
rst-huuhtelukulho	RB-EM-SS
mahongin värinen iroko-leikkuulauta	CB-CON-IR

IntraEurora EU 60

EU60F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat 510x608 mm. Altaiden sisämitat: 344x410x175 mm ja 150x344x120 mm. Varustus: vajjerikoripohjaventtiili ja roskasiivilä isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, hanareikä, huuhtelukulho, pesuaineannostelija, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta	CB-EM-BE
rst-huuhtelukulho	RB-EM-SS
kromattu huuhtelukori	WB-EM

IntraEurora EUP 60

EUP60F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x900 mm. Altaiden sisämitat: 344x410x175 mm ja 150x344x120 mm. Varustus: vajjerikoripohjaventtiili ja roskasiivilä isossa altaassa, pienessä altaassa koripohjaventtiili, vesilukko, pesuaineannostelija.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta	CB-EM-BE
rst-huuhtelukulho	RB-EM-SS
kromattu huuhtelukori	WB-EM

IntraEurora EUP 80

EUP80F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x900 mm. Altaiden sisämitat: 344x410x175 mm ja 300x344x175 mm. Varustus: vaijerikoripohjaventtiili ja roskasiivilä isossa altaassa, pienessä altaassa koripohjaventtiili, vesilukko, pesuaineannostelija.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta
rst-huuhtelukulho
kromattu huuhtelukori

CB-EM-BE
RB-EM-SS
WB-EM

IntraMega IME 80

IM80F
IME80F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 804x500 mm. Altaiden sisämitat: 344x410x175 mm. Varustus: koripohjaventtiilit tai vaijerikoripohjaventtiilit, pesuaineannostelija ainoastaan vaijerikoripohjamallissa, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta
rst-huuhtelukulho
kromattu huuhtelukori

CB-EM-BE
RB-EM-SS
WB-EM

IntraMega IMPE 80

IMP80F
IMPF80F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 500x1100 mm. Altaiden sisämitat: 344x410x175 mm. Varustus: koripohjaventtiilit tai vaijerikoripohjaventtiilit, pesuaineannostelija ainoastaan vaijerikoripohjamallissa, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta
rst-huuhtelukulho
kromattu huuhtelukori

CB-EM-BE
RB-EM-SS
WB-EM

IntraQuadra 180

Quadra180F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x226 mm. Altaan sisämitat: 180x400x180 mm. Altaiden sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

IntraQuadra 340

Quadra340F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x386 mm. Altaan sisämitat: 340x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-Q-MH

IntraQuadra 400

Quadra400F



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x446 mm. Altaan sisämitat: 400x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-Q-MH

IntraQuadra 500



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x546 mm. Altaan sisämitat: 500x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

Quadra500F



CB-Q-MH

IntraQuadra 500TH



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 531x546 mm. Altaan sisämitat: 500x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko, hanareikä.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

Quadra500THF



CB-Q-MH.

IntraQuadra 500D



Huullosasennettava/alta-asennettava valutustaso. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x546 mm. Altaan sisämitat: 500x400x20 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

Quadra500DF



CB-Q-MH.

IntraQuadra 580SH



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x589 mm. Altaan sisämitat: 340x400x180 mm ja 180x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

Quadra580SHF



CB-Q-MH

IntraQuadra 700



Huullosasennettava/alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 446x746 mm. Altaan sisämitat: 700x400x180 mm. Altaan sisäkulmissa puhdistusta helpottavat pyöristykset. Varustus: koripohjaventtiili, äänieriste, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

Quadra700F



CB-Q-MH

IntraGranite
Cristadur Vero N 100



Valmistettu Cristadur-graniitin ja akryylin sekoituksesta. Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 570x 510 mm. Altaan sisämitat: 513x358x180 mm. Kaksi eri väriä; Magma-musta, Lucida-harmaa. Varustus: vajerikoripohjaventtiili, vesilukko, lasinen leikkuulauta sekä rst-huuhtelukulho.

VEON100



IntraGranite
Cristalite Classic N 150

CLAN150



Valmistettu Cristalite-graniitin ja akryylin sekoitteesta. Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 597x500 mm. Altaiden sisämitat: 349x441x203 mm ja 163x361x168 mm. Kolme eri väriä; Onyx-musta, Alumina-harmaa ja Alpina-valkea. Varustus: koripohjaventtiilit, vesilukko.

IntraGranite
Cristalite Nemo N 100

NEMON100PL



NEMON100UL



Valmistettu Cristalite-graniitin ja akryylin sekoitteesta. Alta-asennettava tai huullosasennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 570x510 mm. Altaan sisämitat: 513x358x180 mm. Kolme eri väriä; Onyx-musta, Alumina-harmaa (vain alta-asennettava malli) ja Alpina-valkea. Varustus: vaijerikoripohjaventtiili, vesilukko.

IntraGranite
Cristalite Solido N 50

SOLIDON50



Valmistettu Cristalite-graniitin ja akryylin sekoitteesta. Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 215x378 mm. Altaan sisämitat: 162x325x128 mm. Kaksi eri väriä; Onyx-musta ja Alpina-valkea. Varustus: Koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraGranite
Cristalite Solido N 75

SOLIDON75



Valmistettu Cristalite-graniitin ja akryylin sekoitteesta. Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 378x378 mm. Altaan sisämitat: 325x325x168 mm. Kaksi eri väriä; Onyx-musta ja Alpina-valkea. Varustus: Koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraGranite
Cristalite Solido N-100

SOLIDON100



Valmistettu Cristalite-graniitin ja akryylin sekoitteesta. Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 501x377 mm. Altaan sisämitat: 449x325x168 mm. Kaksi eri väriä; Onyx-musta ja Alpina-valkea. Alakaappikoko min. 60 cm. Varustus: vaijerikoripohjaventtiili tai koripohjaventtiili, vesilukko.

IntraStudio STU 5048

STU5048PL



STU5048UL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 500x475 mm. Altaan sisämitat: 405x390x170 mm. Varustus: vaijerikoripohjaventtiili, hanareikä, pesuaine-annostelija, vesilukko. Lisävarusteet: mahankei-leikkuulauta CB-STU-MH.

IntraStudio STU 5058



STU5058PL



STU5058UL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 500x582 mm. Altaan sisämitat: 405x390x170 mm. Varustus: valutustasossa erillinen vedenpoistoaukko, vajerikoripohjaventtiili, pesuaineannostelija, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-STU-MH

IntraStudio STU 5078



STU5078PL



STU5078UL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Suuntaa-antavat ulkomitat: 500x782 mm. Altaan sisämitat: 405x390x170 mm. Varustus: valutustasossa erillinen vedenpoistoaukko, vajerikoripohjaventtiili, pesuaineannostelija, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-STU-MH

IntraStudio STU 6063



STU6063PL



STU6063UL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 500x630 mm. Altaiden sisämitat: 405x390x170 mm ja 140x320x117 mm. Varustus: vajerikoripohjaventtiili isossa ja koripohjaventtiili pienessä altaassa, hanareikä, muovinen huuhtelukulho, pesuaineannostelija ja vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-STU-MH

rst-huuhtelukulho

RB-STU-SS

IntraHorizon HZD 815 SR



HZD815SRF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Symmetrinen. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x815 mm. Altaan sisämitat: 345x415x160 mm. Varustus: laskutasossa erillinen vedenpoisto, koripohjaventtiili, hanareikä, vesilukko.

Lisävarusteet: valkoinen muovi-huuhtelukulho RB-HZ-WHITE, rst-huuhtelukulho RB-EM-SS, mahonki-leikkuulauta

CB-HZ-MH.

IntraHorizon HZ 615 SH



HZD615SHF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Symmetrinen. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x615 mm. Altaiden sisämitat: 345x415x160 mm ja 160x415x120 mm. Varustus: koripohjaventtiilit, hanareikä, vesilukko.

Lisävarusteet:

valkoinen muovi-huuhtelukulho

rst-huuhtelukulho

mahonki-leikkuulauta

RB-HZ-WHITE

RB-EM-SS

CB-HZ-MH

IntraHorizon HZD 815 SH



HZD815SHF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Symmetrinen. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x815 mm. Altaiden sisämitat: 345x415x160 mm ja 160x415x120 mm. Varustus: koripohjaventtiilit, hanareikä, vesilukko.

Lisävarusteet:

valkoinen muovi-huuhtelukulho

rst-huuhtelukulho

mahonki-leikkuulauta

RB-HZ-WHITE

RB-EM-SS

CB-HZ-MH

IntraHorizon HZ 815 D

HZ815DF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Symmetrinen. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x815 mm. Altaiden sisämitat: 345x415x160 mm. Varustus: koripohjaventtiilit, hanareikä, vesilukko.

Lisävarusteet:

valkoinen muovihuuhTELUKULHO	RB-HZ-WHITE
rst-huuhTELUKULHO	RB-EM-SS
mahonki-leikkuulauta	CB-HZ-MH

IntraHorizon HZD 1120 D

HZD1120DF



Huullosasennettava/alta-asennettava. Symmetrinen. Suuntaa-antavat ulkomitat: 510x1120 mm. Altaiden sisämitat: 345x415x160 mm. Varustus: koripohjaventtiilit, hanareikä, vesilukko.

Lisävarusteet:

valkoinen muovihuuhTELUKULHO	RB-HZ-WHITE
rst-huuhTELUKULHO	RB-EM-SS
mahonki-leikkuulauta	CB-HZ-MH

IntraCaribbean A 480 B

A480BPL



A480BUL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 505x575 mm. Altaan sisämitat: 480x340x167 mm. Varustus: vajerikoripohjaventtiili, hanareikä, pesuainestelija, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta	CB-U-BE
rst-huuhTELUKULHO	RB-EM-SS

IntraBarents A 3013

A3013UL



Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 325x360 mm. Altaan sisämitat: 300x260x135 mm. Alakaappikoko min. 40 cm. Varustus: tulppa ja ketju, vesilukko.

IntraBarents A 400

A400 KVPL



A400UL



A400KVUL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 400x460 mm. Altaan sisämitat: 400x340x145 mm. Varustus: tulppa ja ketju (alta-asennettavassa) tai koripohjaventtiili, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta	CB-U-BE
---------------------	---------

IntraBarents A 480

A480KVPL



A480UL



A480KVUL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 400x540 mm. Altaan sisämitat: 480x340x145 mm. Varustus: tulppa ja ketju (alta-asennettavassa) tai koripohjaventtiili, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta	CB-U-BE
---------------------	---------

IntraBarents A 5016



A5016KVUL



Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 450x560 mm. Altaan sisämitat: 500x400x160 mm. Varustus: koripohjaventtiili, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-A500-MH

IntraBarents C 313



C313PL



C313UL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: halkaisija 373 mm. Altaan sisämitat: 313x150 mm. Varustus: pohjaventtiili altaan keskellä, tulppa ja ketju, vesilukko.

Lisävarusteet:

mahonki-leikkuulauta

CB-C313-MH

IntraBarents C 380



C380KVPL



C380KVUL



Huullosasennettava tai alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: halkaisija 450 mm. Altaan sisämitat: 380x160 mm. Varustus: koripohjaventtiili, vesilukko.

Lisävarusteet:

pyökki-leikkuulauta

CB-C380-BE

IntraBarents C 400



C400UL



C400KVUL



Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: halkaisija 470 mm. Altaan sisämitat: 400x160 mm. Varustus: tulppa ja ketju tai koripohjaventtiili, vesilukko. Lisävarusteet: mahonki-leikkuulauta CB-C400-MH.

KYLPYHUONEALTAAT

Pyöreät teräksiset käsienpesualtaat ilman hanareikää



EDK325-R01
EDK400-R01
EDK450-R01
kiillotettu pinta
EDK325-R02
EDK400-R02
EDK450-R02
harjattu pinta
EBK325
EBK400
valkoista teräsemalia



Alta-asennettava. Ulkomitat pienimmästä isoimpaan: halkaisija 325 mm, 400 mm ja 450 mm. Altaan sisämitat pienimmästä isoimpaan: 275x106 mm, 350x135 mm ja 400x154 mm.

Soikeat teräksiset käsienpesualtaat ilman hanareikää



EDO425-R01
kiillotettu pinta
EDO425-R02
harjattu pinta



Alta-asennettava. Ulkomitat: 425x325 mm. Altaan sisämitat: 375x275x106 mm.

Pyöreät teräksiset pesualtaat hanareillä



EDK400H-R01
kiillotettu pinta
EDK400H-R02
harjattu pinta



Alta-asennettava. Ulkomitat: halkaisija 400 mm. Altaan sisämitat: 275x106 mm.

Isot pyöreät teräksiset pesualtaat hanareillä



EDS450H-R01
kiillotettu pinta
EDS450H-R02
harjattu pinta
EBS450H
valkoista teräsemalia



Alta-asennettava. Ulkomitat: halkaisija 450 mm. Altaan sisämitat: 400x154 mm.

Soikeat teräksiset pesualtaat hanareillä



EDO500H-R01
kiillotettu pinta
EDO500H-R02
harjattu pinta
EBO500H
valkoista teräsemalia



Alta-asennettava. Ulkomitat: halkaisija 500x400 mm ja 600x500mm. Altaan sisämitat: 375x275x106 mm.

Pyöreät teräsaltaat CRS

CRS275
CRS314
CRS380



Huullosasennus/alta-asennus. Ulkomitat pienimmästä suurimpaan: 320x150 mm, 380x150 mm, 460x160 mm. Altaan sisähalkaisija pienimmästä suurimpaan: 275 mm, 314 mm, 380 mm. *) Alakaappikoko min. 40 cm, isoimmassa min. 50 cm. Mallia saatavana kiillotetulla sisäpuolella, kiillotetulla sisä- ja ulkopuolella, harjatulla sisäpuolella, harjatulla sisä- ja ulkopuolella sekä satiinihiilottetulla sisäpuolella.

Teräsallas ORS 902

ORS902



Alta-asennettava. Suuntaa-antavat ulkomitat: 520x420x160 mm. Altaan sisämitat: 479x322 mm. Mallia saatavana kiillotetulla, harjatulla tai satiinihiilottetulla sisäpuolella.

LISÄVARUSTEET KAIKKIIN YLLÄ MAINITTUIHIN KYLPYHUONEALTAISIIN

VAIHTOEHTO 1

Pohjaventtiili ja vesilukko kaapin sisälle

pohjaventtiili	927005
vesilukko	12613

Kromattu pohjaventtiili säätötulpalla ja vesilukko pesukone-liitännällä ja ylivuotokytkennällä.

VAIHTOEHTO 2

Pohjaventtiili ja vesilukko näkyväksi

pohjaventtiili	927005
vesilukko	6502104

Kromattu pohjaventtiili säätötulpalla ja kromattu vesilukko.