

STALA

Finland

Stala Oy on suomalainen vuonna 1972 perustettu perheyrittys. Olemme luoneet keittiöaltaasta sisustuselementin, joka elää mukana arjessa. STALA*Design on puhtaslinjaista ja selkeää, käytännöllisyydestä tinkimättä. Vahvuutemme ovat innovatiivinen, käyttäjäläheinen muotoilu, asiakasmitoitteet tuotteet ja luova markkinointikonseptien rakentaminen.

Stalan tuotevalikoimaan kuuluvat keittiötasot, tasoon upotettavat altaat, keittiövarusteet ja jätevaunut. Tuotteet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jota voi täydentää tilan ja käyttötarpeen mukaan. Muunneltavuus ja yksilöllisyys tuovat iloa keittiötekemiseen.

STALA*Keittiötasot*Upotettavat altaat*Jätevaunut



Stala Oy
Taivalkatu 7
15170 Lahti

www.stala.com
sink.sales@stala.com

STALA*Desire

- hienostunutta käytännöllisyyttä
STALA*Desire -altaassa yhdistyvät saumattomasti toiminnallisuus ja tyylikkyys. Viimeistellyt yksityiskohdat tekevät STALA*Desirestä keittiön huonekalun. Koe keittiötekemisen uusi tunnelma!

G-52P huullosmalli



Altaan mitat 520 x 340 x 180 mm

Tilava, kantikas allas huullosasennukseen. Vedenvirtaamista edistävä pohjamoitoilu. Vakiovarusteena valustusasto, lämpökäsitellystä koivusta valmistettu leikkuulauta ja koripohjaventtiili. Hanareikä altaan takana keskellä.

GL-52P-R allas oikealla huullosmalli
GL-52P-L allas vasemmalla



Altaan mitat 520 x 340 x 180

Tilava, kantikas allas laskutasolla huullosasennukseen. Allas vasemmalla tai oikealla. Vedenvirtaamista edistävä pohjamoitoilu. Vakiovarusteena valustusasto, silikonialusta, lämpökäsitellystä koivusta valmistettu leikkuulauta ja koripohjaventtiili. Hanareikä altaan takana keskellä.

STALA*Ease

- helppoutta moneen toimeen
Puhdaslinjainen STALA*Ease on keittiön monitoimitaso. Sen runsaat varusteet sopivat ruoanlaittoon, pesemiseen, valuttamiseen, tarjoiluun... STALA*Ease on hiljainen, Silent-varusteiden silikonireunat vaimentavat työskentelyn äänet. Tilavat, käytännölliset altaat ja tehokas laskutaso tuovat keittiöön uudenlaista käytännöllisyyttä.

MC-40P huullosmalli



Altaan mitat 340 x 400 x 180 mm

Allas laskutasolla huullosasennukseen. Vakiovarusteena silikonialusta, silikonireunalla varustetut valustusastia ja huuhteluastia, lämpökäsitellystä koivusta valmistettu leikkuulauta ja koripohjaventtiili. Leikkuulaudassa on liukumista estävät pehmeät muovitassut.

MF-40-17P Huullosmalli



Altaan mitat 340 x 400 x 180 mm
Altaan mitat 170 x 340 x 140 mm

1½-altainen laskutasollinen malli huullosasennukseen. Vakiovarusteena silikonialusta, silikonireunalla varustetut valustusastia ja huuhteluastia, lämpökäsitellystä koivusta valmistettu leikkuulauta ja koripohjaventtiili. Leikkuulaudassa on liukumista estävät pehmeät muovitassut.

MA-40-40P huullosmalli



Altaan mitat 340 x 400 x 180 mm

2-altainen laskutasollinen malli huullosasennukseen. Vakiovarusteena silikonialusta, silikonireunalla varustetut valustusastia ja huuhteluastia, lämpökäsitellystä koivusta valmistettu leikkuulauta ja koripohjaventtiili. Leikkuulaudassa on liukumista estävät pehmeät muovitassut.

Stala huullosaltaat

Huullosaltaat upotetaan työtasossa olevaan huullokseen, jolloin allas ja taso sulautuvat yhdeksi pinnaksi. Tasaisella reunalla astiat eivät kaadu.

ComboXL CB-33P



Ulkomitat mm 619x504
Allaskoko mm 538x328x180 ja 200x360x100
Huom! Loveus kaapin väliseiniin kiinnikkeille, kun minimikaappikoko.
Vakiovarusteina vajjeripohjaventtiili, valutusastia Y-1300, leikkuulauta Y-1301 ja apuallas Y-1303.

PSoft-Demi P-40-17P



Ulkomitat mm 608x470, symmetrinen
Allaskoko mm 340x400x140 ja 170x280x100
Huom! Loveus kaapin väliseiniin kiinnikkeille, kun minimikaappikoko.
Vakiovarusteena koripohjaventtiili
Lisävarusteina vajjeripohjaventtiili, valutusastia Y-1227 ja leikkuulauta Y-1301

*) Kun käytät minimilevyistä alakaappia ja asennat altaan korkean komeron tai lieden viereen, tai ryhmän äärimmäiseen alakaappiin, kaapin toista väliseinää on lovettava. ML-40-17P ja ML-40P: tässä tapauksessa myös viereisessä kaapissa oltava tilaa ylivuotokappaleelle.

PDouble P-40-40P



Ulkomitat mm 790x470, symmetrinen
Allaskoko mm 340x400x160
Vakiovarusteena koripohjaventtiili
Lisävarusteina vajjeripohjaventtiili, leikkuulauta Y-1301

MLDemi ML-40-17P



Ulkomitat mm 790x470, symmetrinen
Allaskoko mm 340x400x160 ja 170x280x100
Vakiovarusteena koripohjaventtiili
Lisävarusteina vajjeripohjaventtiili, valutusastia Y-1227 ja leikkuulauta Y-1301

MLSolo ML-40P



Ulkomitat mm 790x470, symmetrinen
Allaskoko mm 340x400x160
Vakiovarusteena koripohjaventtiili
Lisävarusteina vajjeripohjaventtiili, leikkuulauta Y-1301

Tempo Pyöreä T-38P



Ulkomitat mm Ø 440
 Allaskoko mm Ø 385, syvyys 170
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteina vajeripohjajaventiili, leikkuulauta Cut-2

Neliö P-40P



Ulkomitat mm 430x370
 Allaskoko mm 400x340x180
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteena vajeripohjajaventiili, varustepaketti Y-1350 (sisältää leikkuulaudan Cut-2 ja valutusastian Silent-1). Leikkuulauta Cut-2, valutusastia Silent-1, huuhteluastia Silent-2.

Mini P-17P



Ulkomitat mm 370x200
 Allaskoko mm 340x170x140
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteena vajeripohjajaventiili, valutusastia Silent-1, huuhteluastia Silent-2.

* Kun altaan asennusleveys on 340 mm, minimikaappikoko on 40 cm: kun käytössä on 40 cm:n kaappi, altaan kiinnikkeille ja ylivuodolle on tehtävä loveus kaapin väliseiniin. Reunaan asennettaessa kaapin minimikoko on 50 cm. Kun asennusleveys on 400 mm, minimikaappikoko on 50 cm.

Alta-asennettavat altaat

Alta-asennettävissä altaissa reunat eivät tule lainkaan näkyviin. Näin tasomateriaali korostuu linjakkaasti.

TempoPyöreä T-38U



Ulkomitat mm Ø 440
 Allaskoko mm Ø 385, syvyys 170
 Asennusaukko mallineen mukaan
 Huom! Ylivuodon vaatima tila
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteena vajeripohjajaventiili

Neliö P-40U



Ulkomitat mm 430x370
 Allaskoko mm 400x340x180
 Asennusaukko mallineen mukaan
 Huom! Ylivuodon vaatima tila
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteena vajeripohjajaventiili

Mini P-17U



Ulkomitat mm 370x200
 Allaskoko mm 340x170x140
 Asennusaukko mallineen mukaan
 Huom! Ylivuodon vaatima tila
 Vakiovarusteena koripohjajaventiili
 Lisävarusteena vajeripohjajaventiili